




ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ		ΗΜ/ΙΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΩΝ/ ΦΡΟΥΤΩΝ/ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΑ		
ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ		
ΑΦΜ		
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ		
ΤΗΛ./FAX.		
E-mail		
<b>Υπεύθυνος επικοινωνίας</b>		
Όνομα		
Θέση		
Τηλ./Fax.		
E-mail		
<b>Πληροφορίες επιχείρησης</b>		
Brand name προϊόντος		
Έτη λειτουργίας		
<b>Πληροφορίες εγκατάστασης</b>		
Περιοχή εγκατάστασης		
Μικτή επιφάνεια της εγκατάστασης		
Τύπος κατασκευής (πάνελ, πλινοδομή κλπ)		
Έτη κατασκευής		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	1	2	3	4	5	6	7
ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Επεξεργασία	Ψυγείο	Παστερίωση	Παράδοση	Παραλαβή	Αποθήκη	Άλλοι χώροι
Τύποι χώρων							
Επιφάνεια σε τ.μ. (m2)							
Όροφος (υπόγειο, ισόγειο, όροφος κλπ)							
Τωρινή κατάσταση της εγκατάστασης	1	2	3	4	5	6	7
Φέρων οργανισμός ολοκληρωμένος (Ναι/Όχι)							
Επιφάνεια υποστρώματος σε καλή κατάσταση (N/O)							
Κλίσεις υποστρώματος (N/O)							
Αρμοί διατολής κτιρίου (N/O)							
Υποδαπέδιο δίκτυο σωληνώσεων (N/O)							
Υπάρχον σχέδιο δικτύων αποστράγγισης (N/O)							
Υγρά απόβλητα (κυβ.μ./ώρα) (m3/h)							
Αδειασμα δεξαμενών (κυβ.μ./λεπτό) (m3/min)							



ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							
Απαιτήσεις αποστράγγισης /χώρο	1	2	3	4	5	6	7
Επιφάνεια αποστράγγισης							
Μέγιστο δυνατό βάθος εφαρμογής απορροών σε cm							
Ανάγκη κόνιας κλίσεων (N/O) . Κλίση %							
Απορροή με σιφόνια (N/O)							
Απορροή με κανάλια σχισμής (N/O)							
απορροή με κανάλια σχάρας (N/O) . Τύπος σχάρας?							
Μηχανική καταπόνηση (1.min - 5.max.)							

	grey yellow	R 9	690
	grey yellow R 11 B/C		691
	grey yellow R 13 C		692
	grey white	R 12 B	693
	light grey	R 12 B	694
	dark grey	R 12 B	695
	red uni	R 12 B	153



Απαιτήσεις δαπέδου	1	2	3	4	5	6	7
Χρώμα πλακιδίου (αναφέρετε)							
Μηχανική καταπόνηση (1.min - 5.max.)							
Απαίτηση για διαγράμμιση (N/O)							
Ανάγκη αντιολισθηρότητας (N/O)							
Απαιτήσεις σε κλίμακα R (9/10,11,12,13)							
Αρμοί διαστολής (N/O) Μήκος σε m							
Εργασίες επί παλαιού δαπέδου							
Άλλα προβλήματα από την εμπειρία εργασίας							
Απαιτήσεις τοίχων, τοιχίων, σοβατυπί υγιεινής	1	2	3	4	5	6	7
Τύπος τοίχου [πλακίδια/ panel/βαφή]							
Σχέση ποιότητας/τιμής για κάλυψη τοίχου							
Απαίτηση κούρμπας υγιεινής (N/O)							
Απαίτηση σοβατυπί/ πλακίδιο ύψος σε cm							
Τοιχίο προστασίας (N/O) Ύψος σε cm							
Γωνίες προστασίας κολώνες/τοιχία (N/O).							
Τύπος γωνίας προστασίας/υλικό (INOX/ALU/PVC)							

Άλλες απαιτήσεις κατασκευής	1	2	3	4	5	6	7
Τύποι οχημάτων (παλετοφόρα, κλάρκ κλπ)							
Τύπος ρόδας οχημάτων (πνευμ./τεφλον/καουτσουκ)							
Συνήθεις φορτίο σε tn/τροχό							
Δονήσεις από μηχανήματα ή οχήματα (N/O)							
Εφαρμογή πλακιδίων κάτω από μηχανήματα (N/O)							
Συνεχής ροή υγρών στο δάπεδο (N/O)							
Θερμοκρασιακές συνθήκες εργασίας σεC							
Θερμοκρασία Ψύξης σε C							
Θερμικά σόκ (N/O)							
Υγρασία ατμόσφαιρας %							
Συνέχιση εργασιών κατά τις επισκευές (N/O)							
Συχνότητα καθαρισμού (αριθμός/ημέρα-βδομάδα)							
Τύποι καθαριστικών (αναφορά)							
Χημικό φορτίο (Οξεία/Βάσεις/Απολυμαντικό/Άλλο)							
Χαρακτηριστικά Χημικών Συγκέντρωση %, Θερμοκρ.C							
Άλλα προβλήματα, περιορισμοί κ.α.							